

Orijentacijski program zaštite i ishrane KUPUSNJAČA

1. Priprema tla prije sadnje

Zeo Min	4,0 kg/100 m ² (anorganski poboljšivač tla s kalcijem, magnezijem i zeolitom)
Ca' Verde	5,0-8,0 kg/100 m ² (peletirano organsko gnojivo)

2. Tretiranje tla prije sadnje

Bio Plug	5,0 l/ha (primijeniti za poboljšanje mikrobiološke aktivnosti i oslobađanje nedostupnih hranjiva iz tla)
Karda	2,0-4,0 l/ha (suzbijanje korova prije sadnje)

3. Tretiranje presadnica prije sadnje

Potapanje presadnica u otopinu preparata **Ekstrasol** u koncentraciji 10% (10 l/100 l vode)-preventivna zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih bolesti iz tla (*Phytophthora*, *Fusarium*, *Verticillium* i dr.)

4. Tretiranje nakon presađivanja kroz sustav za navodnjavanje kapanjem

Beltanol*	4,0 l (gljivične i bakterijske bolesti iz tla). Aplikacija 7 dana nakon presađivanja.
Grogreen starter	5,0-10,0 kg (NPK gnojivo sa pojačanim fosforom za bolje ukorjenjivanje)
Bioprimus	2,0 l (rizobakterije, povećavanje dostupnosti hranjiva i rasta biljke) Aplikacija 15 dana nakon sadnje te ponoviti nakon 30 dana.

5. Tretiranje u vegetaciji x 2

FitoMax L-90	1,5 l (bakterioze)
Labamba	75 ml (lisne uši)
FitoBio 20	2,0 l (NPK gnojivo s mikrohranjivima i aminokiselinama)
Wetcit	0,1% (okvašivač)

6. Tretiranje u početku formiranja glavica

Argo	0,5 l (gljivična oboljenja)
Gussan	0,3% (sovice)
Litoman ultra	3,0 kg (preventiva štetnici)
FitoBio 20	2,0 l (NPK gnojivo s mikrohranjivima i aminokiselinama)
FitoDimel	0,1% (okvašivač)

7. Tretiranje u slučaju jačeg napada bolesti i štetnika

Belthirul	0,6 kg (kupusni bijelac)
Fitomil L-60 eco	0,35% (bakterioze)
Litoman ultra	5,0 kg (preventivno štetnici)
Shigeki	2,0 l (PK gnojivo s aminokiselinama)
Fito Film	0,1 % (okvašivač)

8. Tretiranje 2 tjedna prije berbe

Belthirul	1,0 kg (štetnici)
Fungisei	2,5 l (preparat na bazi bakterije <i>Bacillus subtilis</i> protiv gljivičnih bolesti)
Grogreen fruit	3,0 l (gnojivo na bazi kalija za bolju kvalitetu plodova)
Fito Film	0,1 % (okvašivač)

9. Tretiranje prije berbe

Gusсан	0,3 % (kopusni bijelac)
FitoBotryfun	2,5 l (trulež glavica)
Wetcit	0,4% (okvašivač-dodatno djeluje na bijelu mušicu)

DODATNE NAPOMENE

- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida (optimalna pH vrijednost 6.3).

