Orijentacijski program zaštite i ishrane BOBA

Suzbijanje korova

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Prije sjetve	Karda	1,5 l	Suzbijanje ranog porasta svih korova	Primijeniti 3-5 dana prije sjetve
Nakon sjetve-prije nicanja (pre-em)	Clown*	4,0 l	Zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova	
Nakon sjetve-prije nicanja (pre-em)	Pendus 330 EC	4,0-5,0 l	Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova	Sredstvo je potrebno primijeniti u roku 4-5 dana nakon sjetve
Nakon nicanja BBCH 12-39	Trepach*	1,25-2,5 l	Suzbijanje uskolisnih korova	

Suzbijanje bolesti

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
BBCH 20-79	Sivar	0,8-1,0 l	Suzbijanje palež lista	Maksimalni broj tretiranja 2
BBCH 15-87	Signum	1,5 kg	Suzbijanje hrđe, sive i bijele plijesni	Maksimalni broj tretiranja 2

Suzbijanje štetnika

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
BBCH 15-83	Ritmus* Sfenvalo star*	0,3-0,5 l 0,4-0,6 l	Suzbijanje lisnih ušiju	Maksimalni broj tretiranja 2
BBCH 15-83	Mastro 50	0,3-0,5 %	Suzbijanje lisnih ušiju	Kalijev sapun

Prihrana boba

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretiranje biljnih ostataka prethodne kulture odmah poslije žetve	Bio Plug	5,0 l	Aktivacija mikrobiološkog potencijala i razgradnja organske tvari	Može se miješati sa herbicidima
U proljeće prije osnovne obrade	Biofor Bio P	2,0 l	Oslobađanje kemijski vezanog fosfora iz tla pomoću bakterijskih fosfataza	
U osnovnoj obradi ili pred sjetveno ili pod redove u sjetvi	Nutri Top Special NPK 4-12-24	300,0 kg	Opskrba N,P,K,S,Ca,Mg, Zn,B,Mn,Fe, huminske i fulvinske kiseline , organski ugljik	Gnojivo ima zaštićen fosfor i sporo otpuštajući dušik .

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
U sjetvi	Microstart NP 10-48 +Zn 1%	25,0 kg	Startno mikro granulirano gnojivo koje osigurava ujednačeno i brzo nicanje, stimulira razvoj korijenovih dlačica i povećava potencijal usvajanja hranjiva	Deponirati u kontaktu sa sjemenom
Tretman prije cvatnje	Kinactiv Initial	1,5 l	Stimulira formiranje muških i ženskih dijelova cvijeta i produžava vijabilnost polena	Pored specifičnih aminokiselina sadrži 5% molibdena
Tretiranje neposredno prije cvatnje	Microsync B	2,0 l	Pospješuje oplodnju i balansira metabolizam kalcija	Gnojivo na bazi boretanolamina 10 %
Od faze prve troliske do zatvaranja redova BBCH 13-16	Azoman N-S-Mg (16-8-4)	25,0-30,0 l	Fino izbalansirano folijarno gnojivo, potpuno iskoristivo	Utrošak vode 200 l/ha, razmak između primjena 14 dana, može se miješati sa sredstvom Sivar
Po potrebi i prognozi uvjeta za razvoj bolesti.	Fertipen Cu	1,8 l	Djeluje preventivno i kurativno na sve bolesti	Tekuće gnojivo, 400 g/l bakrenog hidroksida + derivati prirodnih terpena
U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske i niske temperature, jak napad štetnika i sl.)	Amive	1,5 l	Aminokiseline	Biostimulator koji sadrži 12% aminokiselina biljnog podrijetla, odmah usvojiv od strane biljke

DODATNE NAPOMENE

- Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač **FitoFilm** u dozi 0,2 % na vodu koja se koristi u zaštiti. Smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prianjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.
- Sredstva označena sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

