Orijentacijski program zaštite i ishrane JAGODE

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena	Napomena
1. Tretiranje sadnica prije sadnje	Ekstrasol	10% otopina	Gljivične bolesti korijena	Potapanje sadnica
2. Tretiranje 3 dana nakon sadnje	Cripthum ili	0,2-0,4 l/1000 m^2	Huminske i fulvinske kiseline niskog pH	Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje dva puta u razmaku 14-21 dan. Preporučeni utrošak vode 7500 l/ha.
	Hortumus	1,0-1,2 l/1000 m^2	Huminske i fulvinske kiseline visokog pH	
	Lanaplus	0,1 kg/1000 m^2	Mikorizne gljive i rizobakterije	
	MAP 12-61	2,5-5,0 kg/1000 m^2	Vodotopivo gnojivo na bazi dušika i fosfora	
3. Tretiranje 5-7 dana nakon sadnje	FitoMax L-90	0,5 l	Trulež korijena (*Phytophthora fragariae*)	
	Fito Grogreen NPK 12-36-12	2,5-5,0 kg/1000 m^2	Vodotopivo gnojivo	
4. Tretiranje u fazi 3-4 lista	Savial forte ili	0,25 l	*Pythium spp., Phytophthora spp.*	Tretiranje ponoviti u roku 21 dan.
	Golbex WG*	0,25 kg		
	FitoHeliosulfre	0,3 l	Pepelnica	
	Fito Grogreen NPK 12-36-12	2,5-5,0 kg/1000 m^2	Vodotopivo gnojivo	
5. Tretiranje na početku vegetacije (nakon zimskog mirovanja)	Fertipen Cu	0,2 l	Siva pjegavost lista, bakterijska pjegavost lista	
	FitoHeliosulfre	0,3 l	Pepelnica	
6. Tretiranje u vegetaciji (intenzivni porast)	FitoHeliosulfre	0,3 l	Pepelnica, grinje	
	Savial forte	0,25 l	*Pythium spp., Phytophthora spp.*	
	Afik	0,1-0,15%	Lisne uši, grinje	
	FitoBio 20	0,3 l	NPK gnojivo sa mikrohranjivima i aminokiselinama	
	Microsync B	0,15 l	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju	
	Fito Grogreen NPK 20-20-20	2,5-5,0 kg/1000 m^2	Vodotopivo gnojivo	
7. Tretiranje prije cvatnje	Signum	0,15 kg	Siva plijesan	
	Ritmus	0,04 l	Lisne uši	
	Microsync B	0,15 l	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju	
	Kaishi	0,2 l	Biostimulator	

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena	Napomena
8. Tretiranje u fazi formiranja plodova	Laitane*	0,2 l	Siva plijesan	
	Zymex	0,25 l	Pepelnica	
	Ritmus	0,05 l	Lisne uši	
	Shigeki	0,25 l	PK gnojivo s aminokiselinama	
	FitoCal gold	0,2 l	Gnojivo na bazi kalcija za bolju čvrstoću plod	
	FitoFilm	0,2%	Okvašivač	
	Fito Grogreen NPK 20-20-20	2,5-5,0 kg/1000 m^2	Vodotopivo gnojivo	
9. Tretiranje prije berbe i u berbi	Ekstrasol ili	0,25 l	Siva plijesan, pepelnica	
	FitoBotryfun	0,25 l	Siva plijesan	
	Biimore	12,5 ml	Povećanje volumena i boje ploda	
	Fito Grogreen NPK 12-12-36	2,5-5,0 kg/1000 m^2	Vodotopivo gnojivo	
10. Tretiranje poslije berbe	FitoMil L-60 eco	0,25 l	Siva pjegavost lista, palež lista	
	Savial forte	0,25 l	*Pythium spp., Phytophthora spp.*	

DODATNE NAPOMENE

- Preporuka je bazirana na površini od 1000 m^2 ili uz utrošak vode od 100 l.
- U slučaju pojave stresnih uvjeta za biljku (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 0,2 l ili **Kaishi** 0,2 l.
- U slučaju napada puževa golaća i puževa s kučicom, primijeniti sredstvo **Fitolima** u dozi 700 g/1000 m^2 aplikacijom po tlu, ovisno po potrebi 2-6 puta.
- Sredstva označena u programu sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

