Orijentacijski program zaštite i ishrane MRKVE

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena
1. Priprema tla prije sjetve	Zeo Min	400 kg	Anorganski poboljšivač tla sa kalcijem, magnezijem i zeolitom
	Ca'Verde Activa	500-800 kg	Organsko peletirano gnojivo
2. Tretiranje tla prije sjetve	Bio Plug	5,0 l	Razgradnja biljnih ostataka prethodne kulture
	Karda	2,0-4,0 l	Suzbijanje korova 8-10 dana prije sjetve
3. Tretiranje nakon sjetve, prije nicanja	Clown	2,5 l	Suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova
4. Tretiranje nakon nicanja (kroz sustav za navodnjavanje kapanjem)	Lanaplus	1,0-3,0 kg	Mikorizne gljive koje potiču bolji razvoj korijena i bolje usvajanje hranjiva
	Grogreen starter	5,0-10,0 kg	NPK gnojivo sa pojačanim fosforom za bolji razvoj korijena
	Bio P	3,0 l	Rizobakterije za povećanje dostupnosti hranjiva iz tla i rast biljke
	Cripthum ili	2,0-4,0 l	Huminske i fulvo kiseline niskog pH
	Hortumus	10,0-12,0 l	Huminske i fulvo kiseline visokog pH
5. Tretiranje u vegetaciji	Zynergy	1,0 l	Palež lišća, pjegavost
	Belthirul	0,6 kg	Sovice
	Ekstrasol	2,5 l	Pepelnica
	Litoman ultra	3,0 kg	Repelent za mrkvinu muhu
	Fito Film	0,2%	Okvašivač
6. Tretiranje u vegetaciji	FitoMil L-60 eco	2,5 l	Plamenjača
	Sivar 250 SC*	0,8 l	Pepelnica
	Ritmus*	0,3-0,5 l	Lisne uši
	FitoAlgen F MnZn	1,0 l	Aminokiseline
	Fito Film	0,2%	Okvašivač
7. Tretiranje u vegetaciji	Argo	0,4-0,5 l	Palež lišća, siva pjegavost, pepelnica, hrđe
	Belthirul	1,0 kg	Sovice
	Grogreen fruit	5,0 kg	Gnojivo na bazi kalija za nakupljanje suhe tvari
	Fito Film	0,2%	Okvašivač
8. Tretiranje 10-15 dana prije vađenja mrkve **Proizvodi bez karence!**	Ekstrasol	2,0 l	Gljivične bolesti i bakterioze
	Quilatum	0,3%	Lisne uši
	FitoCal gold	1,5 l	Gnojivo na bazi kalcija
	Fito Film	0,2%	Okvašivač

DODATNE NAPOMENE

- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l/ha ili **Kaishi** 1,5-2,0 l/ha.
- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod pH minus u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.
- Sredstva označena u programu sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.